

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі —
технічні вимоги до предмета закупівлі**

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

об'єкту

“Поточний ремонт у приміщенні Ліцею № 74, за адресою смт. Рудно, вул. І.Огієнка,9 з облаштуванням
кабінетів з метою енергозбереження”
за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –
45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи

Клас наслідків СС1 - незначні наслідки

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт у приміщенні Ліцею № 74, за адресою смт. Рудно, вул. І.Огієнка,9 з облаштуванням кабінетів з метою енергозбереження
Код ДК 021:2015	ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи
Обсяг наданих послуг	1 послуга
Місце надання послуг	вул. І. Огієнка, 9, смт. Рудно, Львівська область, Україна, 79493
Строк надання послуг	до 20 грудня 2025 року включно

2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Згідно вимог абзацу 3 пункту 5.1. розділу V Настанови з визначення вартості будівництва, для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін:

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	17,8
2	(Демонтаж) Обшивання стін деревними панелями	м2	40,5
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від емалевої фарби	м2	42
4	Закладання проїомів цеглою	м3	0,76
5	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,76
6	Улаштування перемичок із металевих кутників	т	0,015
7	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,264

8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (перегородка з металопластикових вікон)	м2	17,505
9	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	32,6
10	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2	32,6
11	Улаштування плінтусів стельових	м	52
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	15
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	56
14	Улаштування армувальної сітки на стіни , відкоси	м2	114,3
15	Шпаклювання стін,укосів мінеральною шпаклівкою	м2	114,3
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	114,3
17	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	41
18	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	11,5
19	Монтаж гофротруби ПВХ діаметром 20 мм	м	160
20	Затягування кабеля до 2,5 мм2 в гофротруби	м	160
21	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	11,5
22	Монтаж світильників світлодіодних	шт	30
23	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
24	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2

Відомість ресурсів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
<u>I. Витрати труда</u>			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	579,36
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками будівельниками	розряд	3,7
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	167,33
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-
8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	85,75
9.2.	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	7,91
	коштів на виконання будівельних робіт:		
9.3.	у зимовий період	люд.год	-
9.4.	у літній період	люд.год	-
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	840,35
	Середній розряд робіт	розряд	3,7
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
10	Блоки віконні металопластикові	м2	17,505
11	ВВГ 3х1,5 мм2	1000м	0,1415
12	ВВГ 3х2,5 мм2	1000м	0,03
13	Вимикач двоклавішний	шт	1
14	Гофротруба ПВХ діам.20	м	160
15	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,81623
16	Двері металопластикові 2050x1040	шт	2
17	Дюбель забивний 6x60	шт	1000
18	Дюбель шуруп 10x100	шт	84
19	Клей	кг	1,56
20	Коробка РК-60 поглиблена нижня набірна	шт	3

21	Коробка монт. РО-70	шт	2
22	Кріплення для гофри діам. 20мм	шт	320
23	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	43,05
24	Листи гіпсокартонні, товщина 14 мм	м2	34
25	Папір шліфувальний	м2	1,8441
26	Піна монтажна (0,75л)	шт	7
27	Плінтус стельовий	м	52,52
28	Профіль металевий оцинкований UD 27	м	47
29	Профіль металевий оцинкований CD 60	м	280
30	Розетка подвійна з заземленням	шт	2
31	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,20038
32	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,33
33	Саморізи	уп	1
34	Саморізи 3,5x25 мм	шт	600
35	Світильник світлодіодний лінійний	шт	30
36	Сітка на шви	м	45
37	Сітка скловолокниста	м2	125,73
38	Скоби-підвіси	шт	400
39	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0156
40	Фарба латексна	кг	72,009
41	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,30552
42	Шпаклівка	кг	411,48
	<u>Довідкові дані</u>		
	Будівельне сміття	т	2,94379

Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду послуг; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для надання послуг згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

У складі тендерної документації Учасник повинен надати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

У складі пропозиції Учасник надає Декларацію про провадження господарської діяльності, отриману згідно вимог Постанови КМУ від 18 березня 2022 року № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”.

Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації шляхом подання у складі тендерної пропозиції підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) цього додатку 2 у повному обсязі.

На підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі пропозиції останній повинен надати:

1. Договірну ціну
2. Пояснювальну записку до договірної ціни
3. Розрахунок за статтями витрат договірної ціни
4. Локальний кошторис
5. Локальний кошторис з розрахунком одиничної вартості
6. Підсумкову відомість ресурсів
7. Розрахунок загальноновиробничих витрат*

**надається Учасником у розрізі кожної позиції локального кошторису та повинен включати відомості щодо шифру та номеру позиції нормативу*

8. Розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, врахованої для розрахунку договірної ціни, виконаний згідно даних підрядної організації Учасника за формою 1 (учасник не повинен відступати від вказаної форми):

Форма 1 "Розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, врахованої для розрахунку договірної ціни"*

1. ВИХІДНІ ДАНІ					
Іденти - фікатор	Найменування параметру	Одиниця виміру	Значення	Припустимі значення	Примітка (вказати документ, згідно якого застосовано значення ст.4)
1	2	3	4	5	6
ЗПмін	Розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року				
Кмін	Коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу				
Кгалуз	Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітників I розряду (місячної тарифної ставки) за видом робіт до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду				
Ксер.роз	Коефіцієнт середнього розряду				
Кшк	Середній розмір доплат за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці				
Вшк	Питома вага робіт, які виконуються у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці				
Кмайст	Коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8				
Вмайст	Питома вага робітників, які одержують надбавку за майстерність				
Кважл.р	Надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін				
Вважл.р	Питома вага робітників, які одержують надбавку за виконання особливо важливої роботи				
Квис.дос	Надбавки за високі досягнення у праці				
Ввис.дос	Питома вага робітників, які одержують надбавку за високі досягнення у праці				
Кі	Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами				

				грн.		грн.	витрати, грн.	
				Всього, грн.	Всього, грн.	Всього, грн.	Всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

** Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та чинних тарифів. Якщо перевезення планується здійснювати власними транспортними засобами учасника процедури закупівлі, витрати з транспортування матеріальних ресурсів визначаються на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 т на необхідну відстань відповідними транспортними засобами. На підтвердження вказаної у формі 3 вартості транспортування матеріальних ресурсів (у разі її включення до ціни матеріального ресурсу) Учасник надає розрахунок вартості транспортування матеріальних ресурсів щодо кожної номенклатурної позиції, зазначеної у формі 3, до ціни якого включені витрати на транспортування.*

***Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Перелік матеріальних ресурсів, що містяться у формі 3 повинен відповідати переліку, зазначеному Учасником у розділі III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти, наданої у складі тендерної пропозиції підсумкової відомості ресурсів.

У складі тендерної пропозиції Учасники надають гарантійний лист про те, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

Договірна ціна, пояснювальна записка до договірної ціни, розрахунки за статтями витрат договірної ціни, локальний кошторис, локальний кошторис з розрахунком одиничної вартості, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальноновиробничих витрат до договірної ціни надаються учасником у складі тендерної пропозиції шляхом завантаження в систему у форматах MS Word/MS Excel.

Договірна ціна повинна бути розрахована відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій від 01.11.2021 № 281.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена за твердою договірною ціною згідно з кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій від 01.11.2021 № 281. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму (з урахуванням ПДВ або без ПДВ), за яку учасник зобов'язується виконати всі види робіт, передбачені проектною документацією. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована учасником вартість окремих робіт не сплачуються замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції. Вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів, що будуть використані Учасником при виконанні робіт з капітального ремонту повинні бути визначені згідно середньоринкових цін, що склалися у регіоні станом на дату подання пропозиції.

У разі, якщо по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент". Оскільки закупівля робіт здійснюється відповідно до чинних стандартів, норм та правил виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проектним рішенням та затвердженій в установленому порядку проектній документації, учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, які за технічними характеристиками дозволять учаснику виконати проектні рішення в повному комплексі згідно з чинними нормами в будівництві. У разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо на „еквівалент“ під час подання тендерної пропозиції такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо, які він планує замінити, для

підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проєктної документації.

До уваги Учасників!!!

а). Зміна № 4 до кошторисних норм України у будівництві “Настанови з визначення вартості будівництва”, затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України 20 березня 2024 року № 243 передає зокрема:

“2. У розділі V «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)»

2.1. Пункт 5.33. викласти в такій редакції:

«5.33. У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни незалежно від її виду) можуть враховуватися кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва.

У разі якщо затвердженою проєктною документацією передбачені кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, замовник може враховувати їх в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов’язковості їх передбачення у складі договірної ціни. Порядок використання таких коштів має бути передбачений в проєкті договору про закупівлю”.

Кошторисна документація по об’єкту “Поточний ремонт у приміщенні Ліцею N74, за адресою смт.Рудно, вул.І.Огієнка,9, з облаштуванням кабінетів з метою енергозбереження” не передбачає урахування коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

Враховуючи вищевказане, Учасникам при розрахунку договірної ціни не включати у її склад кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами.

б). У разі залучення до виконання робіт орендованих будівельних машин та механізмів, що орендуються разом із робітниками, при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, які орендуються разом із цими робітниками, не враховуються у складі договірної ціни (згідно з пунктом 5.8 розділу V Настанови № 281).

в). Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі будівельних робіт Замовником враховано кошторисну заробітну плату у розмірі 18570,02 грн.